

日本疫学会

会員登録情報の集計結果

2020年7月31日現在

多様性（ダイバーシティ）促進委員会

集計の目的

- 多様な会員が活躍可能な環境整備を提案するための基礎資料とすること。

集計の方法

- 日本疫学会会員データベースに登録された会員情報を、理事会の承認の下に多様性（ダイバーシティ）促進委員会が提供を受け、個人情報を削除した上で集計した。
- 2020年7月31日時点での会員登録情報を用いた。

集計の項目

- 2019年6月6日に会員登録項目が改訂されたことを受け、改訂前（2019年6月6日以前）と改訂後（2019年6月7日以降）に分けて、集計した。改訂前後で共通する項目については、改訂前後を分けずに集計した。

集計の項目（改訂前後の共通項目）

項目	備考
性別	
年齢	生年月日から2020年7月31日現在の年齢に換算した。さらに、年齢階級（10歳ごと）を変数とした。
入会年	
所属地域（ブロック）	
役職	
会員種別	普通会员、名誉会員、代議員
国際疫学会会員	

集計の項目（改訂前の項目）

項目	備考
専門分野	＊「専門分野 1」のみ集計（専門分野 2、同 3、その他の専門分野は考慮せず）
職能	

集計の項目（改訂後の項目）

項目	備考	項目	備考
専攻	*「専攻」のみ集計（その他、専攻2、専攻2その他は考慮せず）	職務（主な専門分野）	*「職務[主な専門分野]」のみ集計（主な専門分野以外の選択肢、その他は考慮せず）
学位	*「学位」のみ集計（学位2は考慮せず）	専門分野（主な専門分野）	*「専門分野[主な専門分野]」のみ集計（主な専門分野以外の選択肢、その他、専門分野を補完するキーワードは考慮せず）
所属機関の国名		使用する言語	
所属機関の種類	*「所属機関の種類」のみ集計（その他は考慮せず）	所属する他の学会	*「所属する他の学会」のみ集計（その他は考慮せず）
職能資格（主な資格）	*「職能資格[主な資格]」のみ集計（専門医/専攻医、その他は考慮せず）	専門家 種別	
		入会動機	*「入会動機」のみ集計（その他は考慮せず）

基本情報①；性別

- 2020年7月31日時点で、会員数は2,443人であり、改訂前の項目情報がある会員は972人、改訂後の項目情報がある会員は1,471人だった。

	全体	改訂前	改訂後
男	1,410 (57.7%)	560 (57.6%)	850 (57.8%)
女	1,033 (42.3%)	412 (42.4%)	621 (42.2%)
計	2,443 (100%)	972 (100%)	1,471 (100%)

基本情報②；年齢、全体

年齢階級（歳）		
	女	男
20-29	81 (7.8%)	78 (5.5%)
30-39	278 (26.9%)	332 (23.5%)
40-49	344 (33.3%)	399 (28.3%)
50-59	230 (22.3%)	322 (22.8%)
60-69	88 (8.5%)	205 (14.5%)
70-79	10 (1.0%)	55 (3.9%)
80-89	2 (0.2%)	9 (0.6%)
90-99	0 (0.0%)	5 (0.4%)
計	1,033 (100%)	1,410 (100%)*


*：生年月日が登録されていなかったため年齢への換算ができなかった5人を含む。

基本情報③；年齢、改訂前後

年齢階級（歳）	改訂前		改訂後	
	女	男	女	男
20-29	33 (8.0%)	24 (4.3%)	48 (7.7%)	54 (6.4%)
30-39	110 (26.7%)	111 (19.8%)	168 (27.1%)	221 (26.0%)
40-49	141 (34.2%)	143 (25.5%)	203 (32.7%)	256 (30.1%)
50-59	86 (20.9%)	111 (19.8%)	144 (23.2%)	211 (24.8%)
60-69	32 (7.8%)	120 (21.4%)	56 (9.0%)	85 (10.0%)
70-79	8 (1.9%)	34 (6.1%)	2 (0.3%)	21 (2.5)
80-89	2 (0.5%)	8 (1.4%)	0 (0.0%)	1 (0.1%)
90-99	0 (0.0%)	4 (0.7%)	0 (0.0%)	1 (0.1%)
計	412 (100%)	560 (100%)*	621 (100%)	850 (100%)


*：生年月日が登録されていなかったため年齢への換算ができなかった5人を含む。

共通項目①；入会年




入会年	女	男	計
1991	24	147	171
1992	5	20	25
1993	6	16	22
1994	3	19	22
1995	7	7	14
1996	10	27	37
1997	10	10	20
1998	7	17	24
1999	6	22	28
2000	9	13	22
2001	15	19	34
2002	26	34	60
2003	17	23	40
2004	16	21	37
2005	20	19	39
2006	33	29	62
2007	25	41	66
2008	33	32	65
2009	40	34	74
2010	21	40	61
2011	37	30	67
2012	47	45	92
2013	55	62	117
2014	61	65	126
2015	70	87	157
2016	65	83	148
2017	93	119	212
2018	109	125	234
2019	129	133	262
2020	34	71	105

共通項目②；所属地域（ブロック）



	女	男	計
北海道・東北	113	172	285
関東甲信越	152	255	407
東京	268	334	602
中部	159	159	318
近畿	200	242	442
中国・四国	62	88	150
九州・沖縄	61	141	202
海外	14	13	27
未記入	4	6	10

共通項目③：役職



	女	男	計
教授	102	251	353
助教	92	110	202
准教授	82	113	195
講師	52	64	116
大学院生	46	33	79
研究員	33	9	42
室長	14	14	28
特任助教	21	7	28
部長	7	20	27
医師	5	17	22
医長	5	16	21
助手	14	7	21
院長	2	18	20
学生	13	7	20
所長	3	16	19
主任研究員	5	13	18
特任研究員	11	6	17
客員研究員	7	7	14
博士課程	5	7	12
センター長	0	11	11
未入力	312	328	640

計10人以上を図表に示した。


共通項目④； 会 員 種 別

会 員 種 別		
	女	男
普通会員	974 (94.3%)	1,241 (88.0%)
名誉会員	1 (0.1%)	31 (2.2%)
代議員	58 (5.6%)	138 (9.8%)
計	1,033 (100%)	1,410 (100%)

共通項目⑤；国際疫学会会員


国際疫学会		
	女	男
会員である	79 (7.6%)	115 (8.2%)
会員でない	707 (68.4%)	932 (66.1%)
回答無し	247 (23.9%)	363 (25.7%)
計	1,033 (100%)	1,410 (100%)

改訂前①；専門分野



	女	男	計
社会疫学	54	42	96
臨床	27	65	92
その他	41	37	78
がん	30	43	73
循環器	26	37	63
栄養	43	11	54
母子保健	29	12	41
理論・統計	10	27	37
感染症	6	18	24
国際保健	11	11	22
精神神経	8	12	20
産業	5	13	18
不明	7	8	15
学校保健	5	7	12
環境	1	8	9
遺伝	3	5	8
難病	1	2	3
生化学	0	1	1
未入力	105	201	306

改訂前②；職能




*「医師」を「医師（その他）」とした。「生物・物理・化学・工学系」を1つにまとめた。「看護師・准看護師」を1つにまとめた。

改訂前②；職能（表）

	女	男	計
医師（医療系）	33	49	82
医師（教育・研究系）	25	51	76
その他（上記に属さない教育・研究者等）	22	21	43
衛生統計系	17	19	36
不明	17	11	28
管理栄養士・栄養士	24	0	24
保健師	18	4	22
歯科医師	9	10	19
看護師・准看護師	12	1	13
社会科学系	8	5	13
医師（行政系）	5	7	12
生物・物理・化学・工学系	2	9	11
リハビリ専門職	0	10	10
医師（その他）	2	8	10
医療技師	2	7	9
健康教育系	3	4	7
薬剤師	2	5	7
学校保健・体育系	3	2	5
管理栄養士・栄養士	3	1	4
歯科衛生士・歯科技工士	4	0	4
助産師	4	0	4
学校保健・体育系	0	3	3
獣医師	0	1	1
未入力	197	332	529

*「医師」を「医師（その他）」とした。「生物・物理・化学・工学系」を1つにまとめた。「看護師・准看護師」を1つにまとめた。


改訂後①；専攻



改訂後①；専攻（表）

	女	男	計
医学 / 医科学	253	486	739
公衆衛生学 / 社会健康医学	53	55	108
その他	42	64	106
保健学/保健衛生学	28	26	54
看護学 / 保健看護学	30	8	38
栄養学	25	3	28
健康学/健康科学/医療科学	16	12	28
歯学	11	17	28
薬学/薬科学	6	15	21
理学	5	13	18
学術	10	7	17
工学	1	10	11
獣医学	1	5	6
生命科学	2	4	6
医療薬学	3	2	5
障害科学	2	1	3
情報科学	2	1	3
感染制御学	1	1	2
口腔健康科学 / 口腔保健学	2	0	2
臨床心理学	2	0	2
鍼灸学	0	2	2
リハビリテーション学	0	1	1
放射線学	0	1	1
理学療法学	0	1	1
臨床検査学	0	1	1
未入力	126	114	240

改訂後②；学位




	女	男	計
学士	178	214	392
修士	103	83	186
博士	335	550	885
なし	5	3	8

改訂後③；所属機関の国名

所属機関の国名		
	女	男
Bangladesh	0 (0.0%)	3 (0.4%)
China	1 (0.2%)	2 (0.2%)
France	1 (0.2%)	0 (0.0%)
Indonesia	0 (0.0%)	1 (0.1%)
Jamaica	1 (0.2%)	0 (0.0%)
Japan	611 (98.4%)	838 (98.6%)
Korea, Republic of	1 (0.2%)	1 (0.1%)

所属機関の国名		
	女	男
Myanmar	1 (0.2%)	0 (0.0%)
Philippines	1 (0.2%)	1 (0.1%)
Poland	1 (0.2%)	0 (0.0%)
Thailand	0 (0.0%)	1 (0.1%)
United Kingdom	2 (0.3%)	1 (0.1%)
United States	1 (0.2%)	2 (0.2%)
計	621 (100%)	850 (100%)


改訂後④；所属機関の種類



	女	男	計
研究教育機関（大学・専門学校・その他教育機関等）	522	712	1234
医療機関	34	61	95
研究専門機関	31	21	52
行政機関（保健所・保健センター等を含む）	17	27	44
企業	13	18	31
その他	4	8	12
介護福祉施設等（公立、民間）	0	2	2
NGO/NPO	0	1	1

改訂後⑤；職能資格（主な資格）


職能資格（主な資格：複数回答）（改訂後の登録）；性別



	女	男	計
医師	172	485	657
専門医/専攻医	82	201	283
産業医	62	171	233
なし	84	121	205
公衆衛生専門家（日本公衆衛生学会認定専門家）	59	122	181
看護師・准看護師	117	24	141
教師	53	59	112
保健師	94	15	109
その他	52	57	109
管理栄養士・栄養士	88	20	108
薬剤師	30	34	64
歯科医師	22	26	48
理学療法士	8	26	34
臨床検査技師	14	9	23
健康運動指導士・健康運動実践指導者	10	12	22
助産師	20	0	20
獣医師	3	4	7
作業療法士	2	2	4
歯科衛生士	3	0	3
診療放射線技師	2	0	2
臨床工学技士	1	1	2
言語聴覚士	1	0	1
視能訓練士	0	0	0
歯科技工士	0	0	0


改訂後⑥：職務（主な専門分野）

職務(主な専門分野)(改訂後の登録):性別



	女	男	計
研究	271	412	683
教育	155	155	310
医療	60	147	207
学生（学士課程/修士課程/博士課程）	81	75	156
保健行政	21	28	49
その他	22	26	48
行政	11	6	17
未記入	0	1	1

改訂後⑦；専門分野（主な専門分野）




	女	男	計
社会疫学	101	98	199
臨床疫学	49	118	167
その他	61	83	144
栄養疫学	96	39	135
循環器疫学	34	85	119
がん疫学	47	48	95
感染症疫学	29	52	81
高齢者疫学	36	38	74
環境疫学	20	36	56
小児疫学	25	27	52
運動疫学	11	38	49
精神疫学	19	24	43
歯科・口腔疫学	20	21	41
職業疫学	10	30	40
糖尿病疫学	9	22	31
薬剤疫学	11	19	30
周産期疫学	17	8	25
分子疫学	5	16	21
遺伝疫学	2	12	14
難病疫学	7	5	12
放射線疫学	2	9	11
神経疫学	3	7	10
災害疫学	4	5	9
呼吸器疫学	2	5	7
消化器疫学	1	4	5
未記入	0	1	1

改訂後⑧；使用する言語

使用する言語		
	女	男
日本語	508 (81.8%)	696 (81.9%)
英語	108 (17.4%)	152 (17.9%)
回答無し	5 (0.8%)	2 (0.2%)
計	621 (100%)	850 (100%)

改訂後⑨：所属する他の学会




改訂後⑨；所属する他の学会（表）

	女	男	計		女	男	計
日本公衆衛生学会	309	432	741	日本人間ドック学会	8	20	28
その他	112	153	265	日本口腔衛生学会	10	14	24
日本衛生学会	66	156	222	日本社会医学会	5	16	21
日本産業衛生学会	63	152	215	日本病態栄養学会	9	12	21
日本内科学会	39	152	191	日本健康支援学会	6	14	20
日本循環器病予防学会	60	102	162	日本骨粗鬆症学会	6	14	20
日本栄養改善学会	73	47	120	日本脳卒中学会	2	18	20
日本癌学会	40	55	95	日本臨床栄養学会	7	12	19
日本老年医学会	31	61	92	日本抗加齢医学会	8	10	18
日本高血圧学会	16	63	79	日本ストレス学会	6	12	18
日本循環器学会	10	59	69	日本女性医学学会	9	6	15
日本糖尿病学会	17	48	65	日本神経学会	4	9	13
日本プライマリ・ケア連合学会	12	53	65	日本臨床薬理学会	4	8	12
日本臨床疫学会	12	53	65	日本外科学会	4	7	11
日本運動疫学会	14	46	60	日本認知症学会	1	10	11
日本栄養・食糧学会	33	21	54	日本予防医学会	5	4	9
日本計量生物学会	12	42	54	日本健康心理学会	4	4	8
日本健康教育学会	28	24	52	日本臨床運動療法学会	3	4	7
日本体力医学会	12	40	52	日本成人病（生活習慣病）学会	1	5	6
日本動脈硬化学会	8	44	52	日本生理人類学会	1	5	6
日本小児科学会	17	34	51	日本保健医療行動科学会	1	5	6
日本健康学会（日本民族衛生学会）	15	24	39	日本造血細胞移植学会	1	4	5
日本老年社会科学会	11	24	35	日本人工知能学会	0	4	4
日本肥満学会	9	25	34	日本眼科学会	1	2	3
日本精神神経学会	7	25	32	日本消化器外科学会	1	2	3
日本人類遺伝学会	10	21	31	日本糖尿病合併症学会	0	3	3
日本産婦人科学会	14	15	29	日本糖尿病眼学会	0	3	3
				日本脳血管・認知症学会	0	3	3
				日本農芸化学会	0	1	1

改訂後⑩；専門家 種別

専門家 種別		
	女	男
疫学専門家	19 (1.8%)	17 (1.2%)
上級疫学専門家	66 (6.4%)	140 (9.9%)
登録無し	948 (91.8%)	1,253 (88.9%)
計	1,033 (100%)	1,410 (100%)

改訂後⑪；入会動機



	女	男	計
疫学研究についての情報交換・情報収集	38	52	90
学術総会における発表	38	42	80
「Journal of Epidemiology」への論文投稿	24	49	73
「疫学の未来を語る若手の会」への興味・関心	3	3	6
その他	3	0	3
未記入	515	704	1219

注目すべき項目

- 会員数の男女構成比

(基本情報①；性別、共通項目①；入会年)

- 男女のキャリアパスの違い

(共通項目③；役職)

- 多様な研究分野

(改訂前①；専門分野、改訂後⑦；専門分野（主な専門分野）)